

ANEXO III: INVENTARIO DE FAUNA

PECES						
Nombre científico	Nombre común	Grado amenaza UICN	Directiva Hábitat 43/92	L.E.S.R.P.E y C.N.E.A.	RD 1095/89	RD 1118/89
<i>Barbus bocagei</i>	Barbo común	LC	V			X
<i>Chondrostoma arcasii</i>	Bermejuela	LC	II	X		
<i>Chondrostoma duriense</i>	Boga del Duero	LC	II			X
<i>Salmo trutta</i>	Trucha común	LC				X
<i>Gobio lozanoi</i>	Gobio	LC				

ANFIBIOS					
Nombre científico	Nombre común	Grado amenaza UICN	Directiva Hábitat	L.E.S.R.P.E y C.N.E.A.	Endemismo ibérico
<i>Alytes obstetricans</i>	Sapo partero común	LC	IV	X	
<i>Bufo bufo</i>	Sapo común	LC			
<i>Bufo calamita</i>	Sapo corredor	NT	IV	X	
<i>Discoglossus jeanneae</i>	Sapillo pintojo meridional	NT	IV	X	Sí
<i>Hyla arborea</i>	Ranita de San Antonio	LC		X	
<i>Lissotriton helveticus</i>	Tritón palmeado			X	
<i>Pelodytes punctatus</i>	Sapillo moteado común	LC		X	
<i>Rana perezi</i>	Rana común		V		
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritón jaspeado	LC		X	

REPTILES					
Nombre científico	Nombre común	Grado amenaza UICN	Directiva Hábitat	L.E.S.R.P.E y C.N.E.A.	Endemismo ibérico
<i>Blanus cinereus</i>	Culebrilla ciega	LC		X	Sí
<i>Coronella girondica</i>	Culebra lisa meridional	LC		X	
<i>Chalcides striatus</i>	Eslizón tridáctilo	LC		X	
<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto ocelado			X	
<i>Lacerta bilineata</i>	Lagarto verde	LC		X	
<i>Natrix maura</i>	Culebra viperina	LC		X	
<i>Natrix natrix</i>	Culebra de collar	LC	II	X	
<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartija ibérica	LC	II	X	
<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartija colilarga	LC		X	

MAMIFEROS							
Nombre científico	Nombre común	Grado amenaza UICN	Directiva Hábitat	L.E.S.R.P.E y C.N.E.A.	RD 1095/89	RD 1118/89	Endemismo ibérico
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Ratón de campo	LC					
<i>Arvicola sapidus</i>	Rata de agua	VU					
<i>Capreolus capreolus</i>	Corzo	LC					
<i>Crocidura russula</i>	Musaraña gris	LC					
<i>Eliomys quercinus</i>	Lirón careto	NT	IV				
<i>Erinaceus europaeus</i>	Erizo europeo	LC					
<i>Felis silvestres</i>	Gato montés						
<i>Genetta genetta</i>	Gineta	LC	V				
<i>Lepus granatensis</i>	Liebre ibérica	LC			X	X	
<i>Lutra lutra</i>	Nutria	NT	II, IV	X			
<i>Martes foina</i>	Garduña	LC					
<i>Meles meles</i>	Tejón	LC					
<i>Microtus agrestis</i>	Topillo agreste	LC					
<i>Microtus arvalis</i>	Topillo campesino	LC					
<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Topillo mediterráneo	LC					
<i>Microtus lusitanicus</i>	Topillo lusitanico	LC					Sí
<i>Mustela nivalis</i>	Comadreja	LC					
<i>Mustela erminea</i>	Armiño	LC		X			
<i>Mustela putorius</i>	Turón	NT	V				
<i>Mus musculus</i>	Ratón casero	LC					
<i>Mus spretus</i>	Ratón moruno	LC					
<i>Myotis daubentonii</i>	Murciélago ratonero ribereño	LC		X			
<i>Myotis myotis</i>	Murciélago ratonero grande	LC	II	VU			
<i>Neomys anomalus</i>	Musgano de Cabrera	LC					
<i>Neovison vison</i>	Visón americano	LC					
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo	LC			X	X	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Murciélago enano o	LC		X			

	común					
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Murciélago de Cabrera	LC		X		
<i>Rattus norvegicus</i>	Rata parda	LC				
<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	LC				
<i>Suncus etruscus</i>	Musgaño enano	LC				
<i>Sus scrofa</i>	Jabalí	LC			X	X
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ardilla roja	LC	II			
<i>Sorex coronatus</i>	Musaraña tricolor	LC				
<i>Talpa occidentalis</i>	Topo ibérico	LC				Sí
<i>Talpa europaea</i>	Topo europeo	LC				
<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro rojo	LC			X	X

AVES							
Nombre científico	Nombre común	Grado amenaza UICN	Directiva AVES	L.E.S.R.P.E y C.N.E.A.	Convenio Berna	Convenio Bonn	RD1118/89
<i>Accipiter gentilis</i>	Azor común	LC		X	III	II	
<i>Accipiter nisus</i>	Gavilán	LC		X	III	II	
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero común	LC		X	III	II	
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Carricero tordal	LC		X			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Carricero común			X			
<i>Actitis hypoleucos</i>	Andarríos chico	LC			III	II	
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mito	LC		X	III		
<i>Alauda arvensis</i>	Alondra común	LC	II		III		
<i>Alcedo atthis</i>	Martín pescador	LC		X	III		
<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	LC	II, III		III		X
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade Real	LC	II, III		III	II	X
<i>Anthus trivialis</i>	Bisbita arbóreo	LC		X	III		
<i>Anthus campestris</i>	Bisbita campestre	LC	I	X	III		
<i>Apus apus</i>	Vencejo común	LC		X	III		
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real	LC	I	X	III	II	
<i>Asio otus</i>	Búho chico	LC		X	III		
<i>Athene noctua</i>	Mochuelo común	LC		X	III		
<i>Buteo buteo</i>	Busardo ratonero	LC		X	III	II	
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Alcaraván común	LC	I	X	III	II	
<i>Calandrella brachydactyla</i>	Terrera común	LC	I	X	III		
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Chotacabras gris	LC	I	X	III		
<i>Carduelis cannabina</i>	Pardillo común	LC			III		

<i>Carduelis carduelis</i>	Jilguero	LC			III		
<i>Carduelis chloris</i>	Verderón común	LC			III		
<i>Certhia brachydactyla</i>	Agateador común	LC		X	III		
<i>Cettia cetti</i>	Ruiseñor bastardo	LC		X	III	II	
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña blanca	LC	I	X	III	II	
<i>Circus pygargus</i>	Aguilucho cenizo	LC	I	VU	III	II	
<i>Cisticola juncidis</i>	Buitrón	LC		X	III	II	
<i>Columba livia</i>	Paloma doméstica	LC			II	III	
<i>Columba oenas</i>	Paloma zurita	LC	II		III		X
<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	LC	I, II, III				
<i>Corvus corax</i>	Cuervo	LC			III		
<i>Corvus corone</i>	Corneja negra	LC	II				
<i>Corvus monedula</i>	Grajilla						
<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz común	LC	II		III	II	X
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco común	LC			III		
<i>Delichon urbicum</i>	Avión común	LC		X	III		
<i>Dendrocopos major</i>	Pico picapinos	LC	I	X	III		
<i>Emberiza cia</i>	Escribano montesino	LC		X	III		
<i>Emberiza cirius</i>	Escribano soteño	LC		X	III		
<i>Emberiza citrinella</i>	Escribano cerillo	LC		X	III		
<i>Emberiza hortulana</i>	Escribano hortelano	LC	I	X	III		
<i>Erithacus rubecula</i>	Petirrojo	LC		X	III	II	
<i>Falco subbuteo</i>	Alcotán europeo	LC		X	III	II	
<i>Falco tinnunculus</i>	Cernícalo vulgar	LC		X	III	II	
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinzón vulgar	LC	I		III		
<i>Fulica atra</i>	Focha común	LC	II, III		III	II	
<i>Galerida cristata</i>	Cogujada común	LC		X	III		

<i>Galerida theklae</i>	Cogujada montesina	LC	I	X	III		
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallineta común	LC	II		III		
<i>Garrulus glandarius</i>	Arrendajo						
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aguililla calzada	LC	I	X	III	II	
<i>Hippolais polyglotta</i>	Zarcero común	LC	II	X			
<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina común	LC		X	III		
<i>Jynx torquilla</i>	Torcecuello euroasiático	LC		X	III		
<i>Lanius excubitor</i>	Alcaudón común						
<i>Lanius senator</i>	Alcaudón común	LC		X	III		
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Ruiseñor común	LC		X	III	II	
<i>Lullula arborea</i>	Totovia	LC		X	III		
<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandria	LC	I	X	III		
<i>Merops apiaster</i>	Abejaruco común	LC		X	III	II	
<i>Miliaria calandra</i>	Triguero	LC			III		
<i>Milvus migrans</i>	Milano negro	LC	I	X	III	II	
<i>Motacilla alba</i>	Lavandera blanca	LC		X	III		
<i>Motacilla cinerea</i>	Lavandera cascadeña	LC		X	III		
<i>Motacilla flava</i>	Lavandera boyera	LC		X	III		
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Collalba gris	LC		X	III	II	
<i>Oriolus oriolus</i>	Oropéndola	LC		X	III		
<i>Otus scops</i>	Autillo	LC		X	III		
<i>Parus ater</i>	Carbonero Garrapinos	LC		X	III		
<i>Parus caeruleus</i>	Herrerillo Común	LC			III		
<i>Parus cristatus</i>	Herrerillo Capuchino	LC			III		
<i>Parus major</i>	Carbonero Común	LC		X	III		

<i>Passer domesticus</i>	Gorrión Doméstico						
<i>Passer montanus</i>	Gorrión Molinero	LC			III		
<i>Petronia petronia</i>	Gorrión Chillón	LC		X	III		
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Colirrojo Tizón	LC		X	III	II	
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Mosquitero Papialbo	LC		X	III	II	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Mosquitero común	LC		X	III	II	
<i>Pica pica</i>	Urraca	LC	II				
<i>Picus viridis</i>	Pito Real	LC		X	III		
<i>Prunella modularis</i>	Acentor común	LC		X	III	II	
<i>Rallus aquaticus</i>	Rascón europeo	LC	II		III		
<i>Riparia riparia</i>	Avión zapador	LC		X	III		
<i>Regulus ignicapilla</i>	Reyezuelo listado	LC					
<i>Remiz pendulinus</i>	Pájaro Moscón	LC		X	III		
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarabilla norteña	LC		X	III	II	
<i>Saxicola torquatus</i>	Tarabilla Común	LC			III	II	
<i>Serinus serinus</i>	Verdecillo	LC			III		
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tórtola Turca	LC	II		III		
<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola Común	LC	II		III		
<i>Strix aluco</i>	Cárabo Común	LC		X	III		
<i>Sturnus unicolor</i>	Estornino Negro	LC			III		
<i>Sylvia atricapilla</i>	Curruca Capirotada	LC		X	III	II	
<i>Sylvia borin</i>	Curruca Mosquitera	LC		X	III	II	
<i>Sylvia cantillans</i>	Curruca Carrasqueña	LC		X	III	II	
<i>Sylvia communis</i>	Curruca Zarcera	LC		X	III	II	
<i>Sylvia conspicillata</i>	Curruca tomillera	LC		X	III	II	
<i>Sylvia undata</i>	Curruca rabilarga	NT	I	X	III	II	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín	LC		X	III		

<i>Turdus merula</i>	Mirlo común	LC			III	II	
<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	LC	II		III	II	
<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	LC	II		III	II	
<i>Tyto alba</i>	Lechuza común	LC	I	X	III		
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Zampullin común				III		
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Chochín	LC		X	III		
<i>Upupa epops</i>	Abubilla	LC		X	III		